

## Anlage 2 Sortenbeschreibungen

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderheiten	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
<b>Apfel</b>							
Brettacher	großfrüchtig, saftig herb gewürzt mit erfrischender Säure	stark, breite Krone, mittelfrüher Ertrag,	Zufallssämling nicht für nasse Böden geeignet Tafel- und Wirtschaftsapfel	wenig anfällig	Mitte Oktober	ab Februar	bis Mai
Danzinger Kantapfel	mittelgroß, saftig, leicht gewürzt, rotschalig	kräftig	Frosthärte	Wenig anfällig	Ende September		bis Ende November
Gelber Edelapfel	zitronengelb, groß, feinwürzig, kräftige Säure	kräftig	Seit 1800, Back- und Dessertapfel	Wenig anfällig	Mitte September		bis Januar
Florina	Mittel, leicht süß, aromatisch, rotbackig	stark		Schorfresistent Tolerant gegenüber Feuerbrand	Mitte Oktober	Ab November	bis Januar
Kaiser Wilhelm	groß, knackig und saftig, grün-gelb bis rot	sehr wüchsig	Tafel- und Mostapfel	widerstandsfähig	Anfang Oktober		bis März
Ontario	frischsauerlich, groß	mittel	Tafel- und Wirtschaftsapfel	Wenig anfällig	Ende Oktober	ab Dezember	bis Mai
Prinz Albrecht (von Preußen)	mittelgroß, rötlich, Fruchtfleisch fein süß-sauerlich	mittelstark, früher Ertrag	1865 als Sämling Tafel- und Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig	Ende September	Anf. November	bis Januar
Remo	Mittelgroß, weinrot	lockere Krone	Mostapfel, hoher regelmäßiger Ertrag	Resistent gegen Feuerbrand, Schorf und Mehltau	Anfang September		bis Oktober
Rewena	mittelgroß, fest, aromatisch	Mittelstark, früher Ertrag	Neuzüchtung	Schorfresistent	Anf. Oktober	Ab November	bis Februar

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderheiten	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
Rheinischer Bohnapfel	eiwalzenförmige Frucht, zuerst geringer, später ausreichender Zuckergehalt, Mostapfel	starkwachsend, reichtragend	seit 1800 Wirtschaftsapfel schlechter Pollenspender	widerstandsfähig	Ende Oktober	ab Januar	bis in den Sommer
Roter Eiserapfel	rundlich kegelförmig, Farbe unterschiedlich, mäßig saftig	kräftig, späte Blüte, schlechter Pollenspender, sehr später Ertrag, dann aber hoch	seit dem 16 Jhr. Wirtschaftsapfel	wenig empfindlich	Ende Oktober	ab Dezember	bis in den Sommer
Schöner von Boskoop	große berostete Frucht, würzige weinsäuerlich Geschmack	empfindliche Blüte (Witterung)	1856 in Boskoop in Holland entstanden, Tafel- und Wirtschaftsapfel	etwas schorfempfindlich	Mitte Oktober	ab Mitte Dezember	bis April
Topaz	Mittel, rot geflammt, sehr saftig, aromatisch	Mittelstark, Auslichtung notwendig	Neuzüchtung, Tafelapfel und Wirtschaftsapfel	Schorfresistent, widerstandsfähig	Anfang Oktober	Ab November	bis März
Wiltshire	gelblich mit leichten roten Streifen, saftig leicht süß	stark, regelmäßiger hoher Ertrag	eine Hauptsorte in Bayern, guter Pollenspender Wirtschaftsapfel, Mostapfel	widerstandsfähig	Mitte Oktober	ab November	bis Dezember
Winterrambur	groß, saftig weinsäuerlich	stark, breit, spät einsetzender Ertrag	Wirtschaftsapfel	widerstandsfähig	Mitte Oktober	ab Dezember	bis April

Sorte	Frucht	Baumwuchs	Besonderheiten	Krankheiten	Pflückreife	Genußreife	Lagerung
<b>Birnen</b>							
Conference	Mittelgroß, gelbgrün, saftig, süß, schmelzend	Mittelstark, aufrecht		Beobachtung hinsichtlich Feuerbrand nötig	Mitte September	Oktober	
Tongern	Mittel, rauh, saftig, mäßig süß	schwach		Beobachtung hinsichtlich Feuerbrand nötig	Ende September	Oktober	Bis November
Madame Verte	Klein, braun be-rostet, würzig		Für kühle Regionen geeignet		Ende Oktober	Ab Dezember	
Schweizer Wasserbirne	Mittelgroß, eiförmig	Sehr stark	Mostbirne		Ende September	Sofort für 2- 3 Wochen	
<b>Steinobst</b>							
Ludwigs Frühe Sauerkirsche	Farbloser Saft, hellrote Fruchtschale, süßsauerlich	mittelstark	Amarelle	Moniliafest und frosthart	3. Kirschenwo-che		
Gerema Sauerkirsche	Schwarzrot, Stein löst sich mäßig	schwach	Neue Sorte	Wenig anfällig für Monilia, Kirsche für die Verarbeitung	8.Kirschenwoche		
Zwetschge Liefersorte noch nicht bekannt					September Oktober		

zusammengestellt Mai 2003, Sortiment der Streuobstaktion , Kreisfachberatung Weilheim-Schongau